



CHOCA[®] 72 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Cymoxanil,..... 80 g/kg

1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea, formulación a 20°C.

Mancozeb,..... 640 g/kg

Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt, formulación a 20°C

Ingredientes aditivos:..... c.s.p. 1 Kg

Registro Nacional ICA No. 1386
Titular del Registro: UPL Colombia S.A.S.

CONTENIDO NETO:

500 g

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:



UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road,
Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052, India.

Importado y Distribuido por:

UPL COLOMBIA S.A.S.

Carrera 1 No. 4-02 Bodega 18,
Parque Ind. K2, Chía, Cundinamarca.
PBX: 884 4500

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
Ligeramente Peligroso

CUIDADO

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y ALEJADO DE LOS ANIMALES DOMESTICOS**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

PELIGROSO SI ES INHALADO O INGERIDO. CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS. NO RESPIRE POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN DEL PRODUCTO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y LA ROPA.

Este pesticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **"No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación"**.

En aplicaciones terrestres **"Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas"** además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. **"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado"**.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta". En caso de intoxicación oral suministre al paciente 1-2 vasos de agua e induzca al vómito si el paciente está consciente. **"En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón"**.

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de descontaminación (lavado gástrico, suministro de carbón activado).

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM
01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.**

En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 60 12.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Este producto tiene un moderado potencial de lixiviación, es levemente tóxico a aves, extremadamente tóxico a peces y organismos acuáticos, y ligeramente tóxico a abejas. Peligroso para el ganado, animales domésticos, fauna y flora silvestre.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras, núcleos de población humana o animal, o hábitats de importancia ambiental. Evite realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el cultivo a tratar. En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación del producto, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con el producto, envases, aguas o residuos de lavado, las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo. Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacene el producto en su envase original etiquetado y cerrado, en un sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, y alejado de fuego o chispas.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de aprobación ICA: 07/03/2016

CHOCA® 72 WP es un fungicida en mezcla de acción protectante y de post-infección, cuando el hongo está en incubación. También posee actividad translaminar o sistemica local. El Cymoxanil previene la germinación de las esporas, la formación del haustorio y el crecimiento micelial del patógeno. El Mancozeb crea una capa protectora en la superficie de la planta inhibiendo la germinación de las esporas del patógeno. Es útil en cultivos afectados por enfermedades causadas por enfermedades del orden Peronosporales (oomycetos).

No aplique el producto si se esperan lluvias durante las próximas 3 horas después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	P.C.	P.R.
Papa	Gota o tizón tardío: <i>Phytophthora infestans</i>	2.0 Kg/Ha.	14 días	12 h
Tomate de mesa	Gota o tizón tardío: <i>Phytophthora infestans</i>	2.0 kg/Ha.	14 días	12 h

P.C.: Período de carencia. **P.R.:** Período de reentrada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La época y frecuencia de aplicaciones dependen del clima, del grado de infección de la enfermedad en el cultivo y del estado de desarrollo del cultivo. Debe incluirse dentro de un programa de manejo integrado de la enfermedad, que incluya fungicidas de diferente mecanismo de acción y grupo químico.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo; use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 200 µm aprox.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Evite mezclas con agentes fuertemente oxidantes, ácidos o básicos. Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

